

Ochrona oczu MSA – Nowe modele

Twój styl - Twoja ochrona

MSA
The Safety Company

+5



MSA dodało **5 nowych modeli** okularów i gogli ochronnych do swojego szerokiego asortymentu produktów do ochrony oczu. Cechują się stylowym wzornictwem, ekstremalną odpornością jak również doskonałym komfortem noszenia.

W odpowiedzi na mnóstwo zapytań od klientów MSA przedstawia również **4 dodatkowe wersje już istniejących modeli** w celu uzupełnienia portfolio.



Alaska



Blockz



FeatherFit



OverG



FlexiChem

Ponieważ każde życie ma swój **sens...**

Nowe modele okularów

Powłoki

Poniższe opcje powłok zapewnią ochronę twoich soczewek przed codziennym ryzykiem zadrapania i dobrą widoczność nawet w czasie zwiększonej wilgotności lub zmian temperatury. Wszystkie powłoki mają właściwości antystatyczne.



TuffStuff

Powłoka przeciw zadrapaniom, która doskonale wydłuża żywotność i jest zgodna z EN166 "K".



Sightgard

Powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem i zapewniająca dobrą odporność na zarysowanie.



Sightgard+

Wysokiej jakości powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem (EN166 "N") i zapewniająca dobrą odporność na zarysowanie.



OptiRock

Trwała, wysoce wydajna powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem o wyjątkowej odporności na zarysowania zgodna z EN166 "KN".

Właściwości

Wszystkie okulary MSA są lekkie i spoczywają wygodnie na twarzy nawet po wielu godzinach użytkowania. Ergonomiczna konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo i poczucie zabezpieczenia osoby noszącej.



Nachylenie zauszników

Łatwy w użyciu system skokowy. Możliwość dostosowania do indywidualnych kształtów twarzy, aby zapewnić pełną ochronę bez przerw.



Regulacja długości

Łatwa regulacja umożliwi dostosowanie do indywidualnej wielkości głowy.



Miękkie zauszniki

Miękkie materiały znacząco zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkownika, ponieważ okulary pozostają cały czas w idealnej pozycji.



UV400

Soczewki absorbują 100% szkodliwego promieniowania UV o długości fali do 400 nm, chroniąc przed długoterminowym uszkodzeniem oka.



Alaska

Nowoczesne okulary wysokiej jakości

- Stylowa bezramkowa konstrukcja z częściami metalowymi
- Lekkie (tylko 23 g)
- Łatwo regulowany, wyścielany nosek
- Rozstaw soczewek o wielkości 9,75 dla doskonałej osłony oczu
- Gumowane zauszniki zapewniają lepszy komfort
- Powłoka Sightgard zapewnia zabezpieczenie przed zaparowaniem i dobrą odporność na zarysowanie
- Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (-5 i +55 °C) "T"
- Poziom ochrony UV400 dla soczewek przydymionych i lustrzanych (dla przezroczystych UV 99,9%)
- Kolory soczewek do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: przezroczyste, przydymione, lustrzane



Informacje o zamówieniach

10145568	Alaska, Przezroczyste, Sightgard, 12x
10145569	Alaska, Przydymione, Sightgard, UV400, 12x
10145570	Alaska, Lustrzane, Sightgard, UV400, 12x

Dopuszczenia/oznaczenia

Ramka	MSA EN 166-FT CE
Soczewki	Przezroczyste: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Przydymione i lustrzane: 5-2.5 MSA 1 FT CE



Blockz

Okulary funkcjonalne

- Duże soczewki panoramiczne zapewniają doskonałą ochronę
- 4 punktowa regulacja długości zauszników dla optymalnego dopasowania
- Miękkie końcówki zauszników dla wysokiego komfortu noszenia
- Regulowane noski dla doskonałego dopasowania
- Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (-5 i +55 °C) "T"
- Powłoka Sightgard zapewnia zabezpieczenie przed zaparowaniem i dobrą odporność na zarysowanie
- Filtr UV: 99,9%
- Kolory soczewek do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: przezroczyste, przydymione



Informacje o zamówieniach

10145571	Blockz, Przezroczyste, Sightgard, 12x
10145572	Blockz, Przydymione, Sightgard, 12x

Dopuszczenia/oznaczenia

Ramka	MSA EN 166-FT CE
Soczewki	Przezroczyste: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Przydymione: 5-2.5 MSA 1 FT CE



FeatherFit

Nowoczesne okulary do zastosowań podstawowych

- Klasyczny poziom ochrony
- Miękkie końcówki zauszników i nosek dla wyściełanego dopasowania
- Ciasno przylegające soczewki panoramiczne dla doskonałej widoczności i ochrony
- Waga tylko 20 g
- Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (-5 i +55 °C) "T"
- Zabezpieczająca przed zarysowaniem powłoka TuffStuff zgodna z EN 166 "K"
- Filtr UV: 99,9%
- Kolory soczewek do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: przezroczyste, przydymione



Informacje o zamówieniach

10145075	FeatherFit, Przezroczyste, TuffStuff, 12x
10145076	FeatherFit, Przydymione, TuffStuff, 12x

Dopuszczenia/oznaczenia

Ramka	MSA EN 166-FT CE
Soczewki	Przezroczyste: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Przydymione: 5-2.5 MSA 1 FT K CE



OverG

Nowoczesne okulary dla odwiedzających

- Klasyczna ochrona dla odwiedzających / zakładane na okulary
- Do stosowania na małe lub średnie okulary korekcyjne
- Wystarczająco kompaktowe i stylowe, aby można je było nosić bez okularów korekcyjnych
- Pełna ochrona przednia, boczna i górna oraz duża odporność na uderzenia
- Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (-5 i +55 °C) "T"
- Zabezpieczająca przed zarysowaniem powłoka TuffStuff zgodna z EN 166 "K"
- Filtr UV: 99,9%
- Kolory soczewek do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: przezroczyste, przydymione



Informacje o zamówieniach

10145576	OverG, Przezroczyste, TuffStuff, 12x
10145577	OverG, Przydymione, TuffStuff, 12x

Dopuszczenia/oznaczenia

Ramka	MSA EN 166-FT CE
Soczewki	Przezroczyste: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Przydymione: 5-2.5 MSA 1 FT K CE



FlexiChem

Komfortowe gogle o zwiększonej odporności chemicznej

- Octanowe soczewki dla zastosowań wymagających wyższej odporności chemicznej
- Przemysłowa wersja wytrzymałych i popularnych gogli pierwszej ochrony
- Niezawodna ochrona przed rozpryskiem ("3" EN166) oraz dużymi cząsteczkami pyłu ("4" EN166)
- Niskoprofilowa matowa ramka SoftFlex dla zwiększonego komfortu
- Wygodna opaska o regulowanej długości
- Pośrednia wentylacja dla komfortu przy długotrwałym noszeniu
- Mogą być stosowane wraz z hełmami ochronnymi i na okulary korekcyjne
- Filtr UV: 99,9%
- Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (-5 i +55 °C) "T"
- Wysokiej jakości powłoka Sightgard+ zabezpieczająca przed zaparowaniem (EN166 "N") i zapewniająca dobrą odporność na zarysowanie.



Informacje o zamówieniach

10145578	FlexiChem, Sightgard+, Przezroczyste, 6x
GA90006	Uchwyty do mocowania gogli MSA do V-Gard 500/520 (2 szt.)*

Dopuszczenia/oznaczenia

Ramka	MSA EN 166 34-FT CE
Soczewki	2C-1.2 MSA 1 FT N CE

* idealne z więźbą Fas-Trac

ChemPro

Wysokiej jakości pokrycie dla gogli, które odniosły globalny sukces

W odpowiedzi na bardzo wymagające środowiska różnych gałęzi przemysłu MSA ma teraz w swojej ofercie ChemPro z wysokiej jakości powłoką OptiRock - wysoce wydajna powłoka MSA zabezpieczająca przed zaparowaniem o wyjątkowej odporności na zarysowania zgodna z EN 166 ("N" & "K"). Filtr UV 99,9%. Wszystkie pozostałe właściwości pozostają takie same. Więcej informacji można znaleźć w ulotce 03-030.2.

Dopuszczenia/oznaczenia			
Ramka	MSA EN 166 349-BT CE	Soczewki	2C-1.2 MSA 1 BT 9KN CE
Informacje o zamówieniach			
10145597	ChemPro, Przezroczyste, OptiRock, 6x		



Altimeter

Przydymiona wersja okularów hybrydowych

Altimeter w konstrukcji hybrydowej jest teraz dostępny w wersji przydymionej do zastosowań zewnętrznych. Ochrona na poziomie UV400. Powłoka Sightgard zapewnia zabezpieczenie przed zaparowaniem i dobrą odporność na zarysowanie. Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (-5 i +55 °C) "T". Wszystkie pozostałe właściwości pozostają takie same. Więcej informacji można znaleźć w ulotce 03-030.2.

Dopuszczenia/oznaczenia			
Ramka	MSA EN 166-FT CE	Soczewki	5-2.5 MSA 1 FT CE
Informacje o zamówieniach			
10145583	Altimeter, Przydymione, Sightgard, UV400, z opaską i zausznikami, 12x		



Alternator

Wysokiej jakości pokrycie dla okularów wielozadaniowych

Uniwersalne okulary Alternator są teraz dostępne z wysokiej jakości powłoką OptiRock dla bardzo wymagających środowisk. OptiRock to trwała, wysoce wydajna powłoka MSA zabezpieczająca przed zaparowaniem o wyjątkowej odporności na zarysowania zgodna z EN 166 ("N" & "K"). Filtr UV 99,9%. Wszystkie pozostałe właściwości pozostają takie same. Więcej informacji można znaleźć w ulotce 03-030.2.

Dopuszczenia/oznaczenia			
Ramka	MSA EN 166-FT CE	Soczewki	2C-1.2 MSA 1 FT KN CE
Informacje o zamówieniach			
10145579	Alternator, Przezroczyste, OptiRock, 12x		



Zestaw akcesoriów Alternator

Wysokiej jakości zestaw do wszystkich zastosowań

Zestaw akcesoriów Alternator idealnie pokrywa zmieniające się wymagania w zakresie ochrony. Zawartość mieści się w praktycznym i wytrzymałym futerale (DSW 18 x 13 x 5,7 cm): Alternator z przezroczystymi soczewkami Sightgard, żółte i przydymione soczewki zamienne w woreczku materiałowym, wentylowany i odporny na uderzenia wkład piankowy, nie wentylowany wkład z miękką wyściółką, opaska, miękki pokrowiec tekstylny.

Informacje o zamówieniach	
10145582	Zestaw akcesoriów Alternator Premium, 6x



Bezpośredni kontakt

<p>Centrala i Oddział w Raszynie MSA Safety Sp. z o.o. Ul. Wschodnia 5 a 05-090 Raszyn k/Warszawy Polska Tel. +48 22 711 50 00 Fax +48 22 711 50 19 E-mail info.pl@MSAsafety.com</p>	<p>MSA Europe Thiemannstrasse 1 12059 Berlin Germany Tel. +49 (0)30 68 86-0 Fax +49 (0)30 68 86-15 58 E-mail info.de@MSAsafety.com</p>
--	---

MSA International
 1000 Cranberry Woods Drive
 Cranberry Township, PA 16066
 USA
 Tel. +1-724-776-8626
 Fax +1-724-741-1559
 E-mail msa.international@MSAsafety.com